Partez à la découverte de la Sologne avec Raboliot

Nouan le Fuzelier

Le domaine des Levrys

La Sologne, avec plus de 3 000 étangs sur moins de 500 000 hectares, limitée au nord par la Loire et la vallée du Cher au sud, est une véritable mosaïque juxtaposant étroitement milieux humides et milieux secs, espaces ouverts et secteurs forestiers.

Il faut remonter au Moyen-Age pour comprendre ce paysage d'étangs. La Sologne alors entièrement recouverte d'une forêt est intensément défrichée par les moines, désireux de cultiver la terre. De nombreux étangs sont créés dans le but de produire du poisson pour satisfaire les exigences religieuses. Au XVI° siècle, lorsque la ferveur religieuse diminue, les étangs ne sont plus entretenus et se transforment en un véritable marécage. Paludisme, douve, fièvre jaune font leur apparition. La reprise de la gestion des étangs permet d'assainir la région.

A l'origine artificiels, ces étangs se révèlent être des milieux d'une richesse écologique insoupçonnée.

Nouan-le-Fuzelier, située à 45 km au sud d'Orléans est desservie par la Nationale 20. La commune a acquit en 2005 le Domaine des Levrys afin d'offrir un milieu solognot caractéristique à ses habitants et visiteurs. Cette propriété de 203 hectares comporte les ruines de l'ancienne ferme du Pré Porcher, l'étang des Levrys (28 hectares) ainsi qu'un ensemble de terres, de landes et de bois.

« Bonjour, je m'appelle Raboliot et je vais vous commenter les espèces que vous pourrez découvrir lors de votre promenade. Ne sortez pas du sentier sinon vous allez abîmer ma belle nature. Suivez-moi... »



La futaie de châtaigniers

Le châtaignier est un arbre à grandes feuilles caduques dentées. Il se développe bien en Sologne car il aime les terres acides. Lorsqu'il est en nombre, il forme une châtaigneraie.

La bogue, vert épineux, enveloppe deux à trois fruits secs, appelés châtaignes que l'on ramasse à partir du mois d'octobre.

Châtaignes dans leur bogue

Le châtaignier a été surnommé «arbre à pain» pour les qualités nutritives de ses fruits. Il a longtemps joué un rôle prépondérant dans l'alimentation humaine solognote car les terres argileuses acides ne permettaient pas une production suffisante de céréales.

Le châtaignier peut vivre centenaire. Avec l'âge, de nombreuses cavités parsèment les vieux troncs baptisés trognes. La fouine, un discret petit carnivore, y trouve refuge. La chouette hulotte passe la journée dans la trogne et chasse des petits rongeurs la nuit. En témoignage de sa présence, elle laisse des petites boules noires sur le sol. Ce sont des pelotes de réjection, qui contiennent les poils et les os non digérés de ses proies.

Bruyère cendrée

Le sous-bois est tapissé de bruyère cendrée et de callune fausse-bruyère qui déploient leurs fleurs roses entre juin et septembre.

L'étang des Levrys

Cet étang de 28 hectares est de création humaine ancienne. Il a été conçu pour y élever du poisson donc il est équipé d'un système de vidange, appelé la bonde. A l'automne, on vide l'étang afin de recueillir le poisson dans une petite dépression, la poêle. On récupère le poisson avec des filets et des épuisettes. Traditionnellement, on empoissonne l'étang avec des herbivores, des carpes, des gardons, des tanches et avec des carnassiers, des brochets.

La décomposition des végétaux produit de la vase qui va combler progressivement l'étang. Tous les 7 à 10 ans, on le laisse vide pendant une année, en assec, afin de laisser sécher la vase qui fournira un engrais naturel.

« Je laisse mes empreintes sur le bord tourbeux de l'étang... »

La végétation de l'étang



Sur le pourtour de l'étang légèrement tourbeux, pousse une graminée, la molinie bleue en référence à la légère couleur bleue de ses fleurs. Cette plante pousse en touffes et forme des touradons. Ces grosses mottes sont souvent parsemées de tapis de sphaignes, des mousses qui peuvent stocker une quantité d'eau égalant 15 à 30 fois leur poids sec.

Molinie bleue

Sur la berge se développent des roseaux, des carex et des joncs. Les lentilles d'eau sont des petites plantes flottantes qui sont ramenées au bord par les légères vagues provoquées par le vent. Lorsque la profondeur est plus grande, le nénuphar jaune étale ses belles feuilles arrondies.

La forêt

Sur les terrains pauvres et acides, le bouleau, reconnaissable à son tronc banc, se plait beaucoup. Il est accompagné du chêne pédonculé dont la longévité varie de 500 à 1000 ans. Composante importante de la forêt solognote depuis Napoléon III, le pin sylvestre se reconnaît à la couleur saumon-orangée de son tronc et à ses petits cônes très appréciés de l'écureuil qui consomme les graines après un épluchage méticuleux.

Pic épeiche

Le pic épeiche possède un bec exceptionnellement fort pour pouvoir creuser des cavités dans le bois pour nicher. Son bec continue d'ailleurs à pousser régulièrement pour compenser l'usure consécutive à son emploi.

Ce nid est occupé plusieurs années de suite, sauf s'il est adopté par d'autres espèces cavernicoles (qui logent dans les cavités) inaptes à creuser le bois : mésanges, grimpereaux, sittelles, chauves-souris, insectes …

La sittelle torchepot niche dans les anciennes loges de pics dont elle réduit l'entrée à sa taille en la plâtrant avec de la boue. Lorsque les jeunes quittent le nid, elle laisse la cavité à une autre espèce comme le lucane cerf-volant .

Lucane cerf-volant

Plan des sentiers des Levrys

“Voici quelques consignes à respecter lors de votre promenade :

- Nos amis les chiens ne sont pas admis
- Les véhicules à moteur sont interdits
- La pêche est interdite
- Il est interdit de se baigner
- Il est interdit de chasser
- Ne faites pas de feu

Merci d'avance.”



" LE PRE PORCHER "
" LES LANDES DE LIVRY "

Le fossé et le Néant

Iris faux-acore

Les étangs sont reliés entre eux par des fossés qui collectent les eaux de ruissellement. Ces fossés restent toujours humides et accueillent une végétation spécifique qui se développe selon un gradient d'humidité.

L'iris des marais pousse sur les bords du fossé. Sa jolie fleur jaune est devenue, sous le nom héraldique de fleur de lys, le symbole de la royauté en France.

Le lycope d'Europe, le plantain d'eau, la menthe aquatique se plaisent sur les bords assez vaseux, puis la glycérie flottante et le potamot nagent en surface où la profondeur d'eau est plus grande.

Potamot

Martin-pêcheur

La proximité de la rivière le Néant est propice au martin-pêcheur, qui creuse son nid dans la terre des berges escarpées. Mais c'est sur l'étang qu'il vient pêcher, guettant depuis un perchoir les petits poissons dont il se nourrit.

Les allées forestières

Sous la strate arbustive, où se mêlent bouleaux et châtaigniers, des plantes grimpantes telles que le chèvrefeuille aux fleurs si odorantes s'accrochent à un support. La strate herbacée, arpentée par le lézard vert, est composée par la callune, la bruyère cendrée et des lichens.

Lézards verts

Les lichens sont des organismes étranges, composés de champignons et d'algues, enchevêtrés et vivant en étroite relation. Cette symbiose assure des services réciproques : l'algue fournit des produits nutritifs par son activité photosynthétique et le champignon fournit, en échange, des composés minéraux.

La digitale pourpre, plante très toxique, déploie son épi floral rose de juin à septembre. Elle apprécie les sols frais plutôt acides de demi-ombre des bords de chemins.

Digitale pourpre

A la bonne saison, les girolles et les cèpes poussent le long des allées et en sous-bois.

"J'ai dû manger un champignon hallucinogène"

Les animaux de l'étang

L'étang des Levrys, entouré par la forêt, possède une végétation de ceinture favorable à la nidification de certaines espèces d'oiseaux que l'on peut voir depuis l'observatoire.

La présence de cette végétation palustre, associée à une large surface d'eau, est propice aux canards plongeurs, les fuligules milouin et morillon ainsi qu'au colvert, un canard de surface.

Les grèbes huppés et à cou noir se tiennent souvent au milieu du plan d'eau d'où ils plongent régulièrement à la poursuite des petits poissons qui constituent leurs proies. Les grèbes construisent un nid flottant en bordure de végétation et transportent leurs petits sur le dos après l'éclosion. Les touradons de carex et de molinie fournissent un support très apprécié par les mouettes pour établir leur colonie bruyante.

Grèbe à cou noir

Foulque macroule

Bien répandue mais discrète, la poule d'eau se dissimule le plus souvent sous le couvert végétal. Moins farouche que sa cousine, la foulque macroule arpente tout l'étang à la recherche de végétation pour se nourrir.

Le héron cendré, un grand échassier solitaire, fréquente tous les milieux humides peu profonds. Quand il chasse, le héron cendré peut demeurer longtemps immobile, le cou dressé, en attendant le passage de sa proie. Il se nourrit le plus souvent de poissons et de batraciens.

Héron cendré

Le ragondin, un herbivore originaire d'Amérique du Nord, sort à la tombée de la nuit pour s'alimenter. De la forêt proche, le chevreuil sort le soir pour venir boire à l'étang et manger l'herbe fraîche des berges.

Le crapaud commun et la grenouille agile viennent pondre leurs œufs dans la végétation du bord de l'étang dès la fin de l'hiver puis repartent dans des lieux ombragés et frais. Les têtards noirs du crapaud commun et les têtards bruns tachetés de la grenouille agile grouillent le long des berges. La grenouille verte, la plus aquatique, coasse tout l'été.

Par temps ensoleillé, l'étang est survolé par de nombreuses libellules dont la libellule déprimée qui virevolte sans cesse mais aussi des demoiselles qui laissent éclater la jolie couleur bleue de leur corps élancé.

Libellule déprimée

« Après cette promenade, j'ai bien mérité une bonne sieste. Mes copines les mouettes me réveilleront en cas de danger. »

Nouan-le-Fuzelier

Station verte de Vacances au coeur de la Sologne

Capacité exceptionnelle d'hébergement,
jusqu'à 650 personnes sur 2 sites,
avec étangs
1 000 lits touristiques
SEMINAIRES
CONGRES
MARIAGES
RECEPTIONS
Equipements complets

PARIS
à 165 km (A10)
ORLEANS
à 45 km
NOUAN-LE-FUZELIER
A71 RN20
TOURS
à 110 km
BOURGES
à 70 km

Mairie de Nouan-le-Fuzelier
41600
Tél. 02 54 88 74 40 - Fax 02 54 88 18 67
mairie.nouan.le.fuzelier@wanadoo.fr
http://www.nouan-le-fuzelier.fr

Réalisé avec le soutien du Pays de Grande Sologne et du programme Leader +

Conception, photographies et mise en page :